Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	**Kategorie NEU** Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	**ABek 2022 Schlagwort NEU**	**ABek 2022 Einsatzstichwort NEU**	**Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB**	**Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022** Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
NEU.					
.RD	Notarzt	… EMK Größenordnung	RD 2 - NA_Prio 1		Schnellstmöglicher Notarzt (Feld 1 der 4-Felder-Tafel) = NEF (+ RTW), NAW, VEF (+ RTW), ITW gleichberechtigt. RTH und ITH über Ortsbezug (Zone) und/oder manuelle Disposition des Moduls RD_NA_RTH (einsatzrelevanter Dispositionshinweis).
.RD	Notarzt	… EMK Größenordnung	RD 2 - NA_Prio 2		Schnellster Notarzt (Felder 2 + 3 der 4-Felder-Tafel) = NEF (+ RTW), NAW. RTH über Ortsbezug (Zone) und/oder manuelle Disposition des Moduls RD_NA_RTH (einsatzrelevanter Dispositionshinweis).
.RD	Notarzt	… EMK Größenordnung	RD 2 - TNA		**Gemeinsamer Vorschlag AG 2 RD-Ausschuss Bayern & AG Schlag-/Stichworte:** Bis zur Umsetzung des TNA-Dienst in den jeweiligen RDB ist das ein NA-Einsatz der Prio2 oder ein RTW-Einsatz mit NA-Nachforderung bei Bedarf. Nachforderung Tele-NA: durch Hinzufügen des Moduls RD_NA_TELENOTARZT.
RD.					

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	Kategorie NEU Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	ABek 2022 Schlagwort NEU	ABek 2022 Einsatzstichwort NEU	Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022 Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Analgesie	Schmerzen akut	RD 2 - TNA	RD 2 - NA_Prio 2	Neu aufgetretene oder schlagartig aufgetretene Schmerzen. Schmerz ist nicht tolerabel und benötigt sofort ein Analgetikum. Kolikartige Schmerzen in Abdomen, Rücken oder Flanken. Schmerz ist nicht tolerabel und benötigt sofort ein Analgetikum. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewußtsein, Atmung oder Kreislauf. Genaue Beschreibung des Schmerzortes (Kopf, Bauch, Unterleib, Unterschenkel …) und der Schmerzqualität (stechend, brennend, drückend, wellenförmig, ...) im Freitext erforderlich. Ggfs. mit Hinweis auf vitale Störung von Bewußtsein, Atmung oder Kreislauf. Siehe auch "Brustschmerzen". Bei isolierter Extremitätenverletzung "Verletzung / Unfall" (RD 1).
RD	Atmung	Atembeschwerden akut	RD 2 - TNA	RD 2 - NA_Prio 2	Zunehmende Atemstörung mit Hinweiszeichen (Zyanose, in-/exspiratorischer Stridor, sonstige pathologische Atemgeräusche,)
RD	Atmung	Atemnot	RD 2 - NA_Prio 2		Ausgeprägte Atemnot mit Hinweiszeichen (Zyanose, in-/exspiratorischer Stridor, Bolusgeschehen, Aspiration)

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	Kategorie NEU Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	ABek 2022 Schlagwort NEU	ABek 2022 Einsatzstichwort NEU	Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022 Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Bewusstsein	Bewusstlos	RD 2 - NA_Prio 2		Keinerlei Reaktion auf Ansprache, Berührung und Schmerzreiz, rasch zunehmende Bewusstseinsstörung
RD	Bewusstsein	Bewusstseinsstörung akut	RD 2 - TNA	RD 2 - NA_Prio 2	Zunehmende Bewusstseinsstörung (mit inadäquater Reaktion auf Schmerzreize), Schutzreflexe erhalten Nicht V.a. reine alkoholinduzierte Bewußtseinsstörung.
RD	Gynäkologie	Geburt akut	RD 2 - NA_Prio 2		Wehenabstand < 3 Minuten, einsetzende oder stattgefundene Geburt außerhalb einer geburtshilflichen Einrichtung. NA-Anforderung durch eine/n Geburtshelfer/in.
RD	Gynäkologie	Gynäkologischer Notfall akut	RD 2 - TNA	RD 2 - NA_Prio 2	Starke vaginale Blutung und/oder starke, nicht tolerierbare Unterleibsschmerzen, nicht tolerierbare Schmerzen während der Schwangerschaft.
RD	Herz/Kreislauf	Allergische Reaktion	RD 2 - TNA	RD 1	Allergische Reaktion bis Grad 2 (ohne Atem-/Kreislaufbeschwerden): Hautrötung, Juckreiz, Quaddeln, Angioödem an Mund/Gesicht/Händen. Ggfs. Übelkeit, Bauchschmerzen. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewußtsein, Atmung oder Kreislauf. Anleitung zur eingeständigen Anwendung des Epinephrin-Autoinjektors / Adrenalin-Pen geben!

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	Kategorie NEU Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	ABek 2022 Schlagwort NEU	ABek 2022 Einsatzstichwort NEU	Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022 Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Herz/Kreislauf	Allergische Reaktion akut	RD 2 - NA_Prio 2		Allergische Reaktion ab Grad 2 mit Auswirkung auf Kreislauf und/oder Atmung: Hautrötung, Juckreiz, Quaddeln, Angioödem an Mund/Gesicht/Händen. Kollaps, Vigilanzminderung, Atembeschwerden/-not. Ggfs. Übelkeit, Bauchschmerzen, Harn-/Stuhlabgang. Oder allergische Reaktion bei bekannter schwerer Anaphylaxie. Anleitung zur eingeständigen Anwendung des Epinephrin-Autoinjektors / Adrenalin-Pen geben!
RD	Herz/Kreislauf	Blutdruckentgleisung	RD 2 - TNA	RD 2 - NA_Prio 2	Hypertensive Entgleisung > 180 mmHg mit Endorganschäden (Atembeschweren/Lungenödem, Thoraxschmerz, neurologisches Defizit) und/oder milderen Symptomen (Nasenbluten, Kopfschmerz). Hypertensive Entgleisung > 220 mmHg mit oder ohne Endorganschäden. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewußtsein, Atmung oder Kreislauf.
RD	Herz/Kreislauf	Brustschmerzen	RD 2 - TNA	RD 1	Seit längerem bestehende oder bewegungsabhängige Brustschmerzen. Schmerz ist kurzzeitig tolerabel. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewußtsein, Atmung oder Kreislauf.

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	Kategorie NEU Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	ABek 2022 Schlagwort NEU	ABek 2022 Einsatzstichwort NEU	Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022 Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Herz/Kreislauf	Brustschmerzen akut	RD 2 - NA_Prio 2		Neu auftretende oder starke, nicht tolerable Brustschmerzen. Ggfs. mit Hinweise auf Bewußtseins-, Atem- und/oder Kreislaufstörung.
RD	Herz/Kreislauf	Kreislaufbeschwerden akut	RD 2 - NA_Prio 2		Schockzeichen (Blässe, Kaltschweißigkeit), Tachykardie, Bradykardie und/oder Arrhythmie mit klinischer Symptomatik (z.B. Kopfschmerz, Brustschmerz, Bauchschmerz, Atemnot, Palpitationen), Fehlfunktion Herzschrittmacher/AICD mit Hinweis auf vitale Bedrohung.
RD	Intoxikation	Intoxikation akut	RD 2 - NA_Prio 2		Intoxikation mit giftigen Substanzen Mit Hinweis auf eine vitale Störung von Atmung, Kreislauf oder Bewusstsein. Im Freitext immer Art der Noxe angeben (Tabletten, Drogen, Alkohol, Pilze, Pflanzen etc.)
RD	Neuro/Psych	Krampfanfall anhaltend / wiederholt	RD 2 - NA_Prio 2		Anhaltender Krampfanfall (Status = ab 5 min), zwei oder mehr aufeinander folgende Krampfanfälle.
RD	Neuro/Psych	Krampfanfall anhaltend / wiederholt bei bekannter Epilepsie	RD 2 - TNA	RD 2 - NA_Prio 2	Anhaltender Krampfanfall (Status = ab 5 min), zwei oder mehr aufeinander folgende Krampfanfälle. Epilepsie beiPatienten bekannt.
RD	Reanimation	Atem- / Kreislaufstillstand / Reanimation	RD 2 - NA_Prio 1		Keinerlei Reaktion auf Ansprache, Berührung und Schmerzreiz und fehlende oder abnormale Atmung.

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	**Kategorie NEU** Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	**ABek 2022 Schlagwort NEU**	**ABek 2022 Einsatzstichwort NEU**	**Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB**	**Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022** Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Trauma	Verbrennung / Verbrühung größer 10%	RD 2 - NA_Prio 2		Verbrennung, Verbrühung oder Verätzung von mehr als 10% KOF (vgl. 9er-Regel) in Grad II b oder höher und/oder Beteiligung von Kopf/Hals.
RD	Trauma	Verletzung / Unfall schwer	RD 2 - NA_Prio 2		Schwerer Haus-, Arbeits-, Sport-, Strom- oder sonstiger Unfall mit vital bedrohlichen Folgen: offenes SHT; penetrierende Verletzung an Kopf/Hals/Brust/Abdomen; neu aufgetretener Lähmung oder Sensibilitätsstörungen; mehrfache Frakturen; Amputation; schwere Verbrennung (> 20% KOF IIb°); starke Blutung, die sich durch manuellen Druck nur schwer kontrollieren lässt; starke, nicht tolerierbare Schmerzen; akute Bewußtseinsstörung, Bewußtlosigkeit; Atemnot. Auch bei Unfallmechanismen Sturz aus > 3 m Höhe, Hochgeschwindigkeitstrauma, Fußgänger-/Zweiradkollision prüfen ob tatsächlich Hinweis auf vitale Störung von Bewußtsein, Atmung oder Kreislauf bzw. o.g.Symtome vorliegt; sonst "Verletzung / Unfall"(RD 1) auseichend.

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	Kategorie NEU Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	ABek 2022 Schlagwort NEU	ABek 2022 Einsatzstichwort NEU	Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022 Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Trauma	Verletzung schwer nach Schlägerei / Gewalt	RD 2 - NA_Prio 2		Schwere Verletzung nach Gewalteinwirkung (mit und ohne Waffengebrauch) mit vital bedrohlichen Folgen: offenes SHT; penetrierende Verletzung an Kopf/Hals/Brust/Abdomen; neu aufgetretener Lähmung oder Sensibilitätsstörungen; mehrfache Frakturen; Amputation; schwere Verbrennung (> 20% KOF IIb°); starke Blutung, die sich durch manuellen Druck nur schwer kontrollieren lässt; starke, nicht tolerierbare Schmerzen; akute Bewußtseinsstörung, Bewußtlosigkeit; Atemnot.
RD	Trauma	VU schwer	RD 2 - NA_Prio 2		Schwerer Verkehrsunfall mit vital bedrohlichen Folgen: offenes SHT; penetrierende Verletzung an Kopf/Hals/Brust/Abdomen; neu aufgetretener Lähmung oder Sensibilitätsstörungen; mehrfache Frakturen; Amputation; schwere Verbrennung (> 20% KOF IIb°); starke Blutung, die sich durch manuellen Druck nur schwer kontrollieren lässt; starke, nicht tolerierbare Schmerzen; akute Bewußtseinsstörung, Bewußtlosigkeit; Atemnot. Auch bei Unfallmechanismen Hochgeschwindigkeitstrauma, Fußgänger-/Zweiradkollision prüfen ob tatsächlich Hinweis auf vitale Störung von Bewußtsein, Atmung oder Kreislauf bzw. o.g. Symtome vorliegt; sonst "VU nur RD"(RD 1) auseichend.

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	Kategorie NEU Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	ABek 2022 Schlagwort NEU	ABek 2022 Einsatzstichwort NEU	Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022 Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Verlegung	Notarzt-Verlegung	RD 2 - NA_Prio 2		Sofortiger Notfallverlegung mit Notarzt aus vitaler Indikation (Patientenzustand duldet keinen Zeitaufschub) und mit der Notwendigkeit einer sofortigen therapeutischen Intervention im Zielkrankenhaus.
RD	Verlegung	Notarzt-Verlegung mit TNA	RD 2 - TNA	RD 2 - NA_Prio 2	Notfallverlegung eines derzeit stabilen (Hoch-)Risikopatienten mit RTW und TNA. Patient ohne Beatmungs- und Katecholamintherapie und mit geringer Wahrscheinlichkeit der Notwendigkeit für eine ärztliche Intervention; i.v. Medikamententherapie über max. 1 Spritzenpumpe.
RD	Verlegung	Verlegung mit VEF	RD VEF		Notfallverlegung eines (Hoch-)Risikopatienten mit RTW und VEF. Patient mit der potentiellen Notwendigkeit einer ärztlicher Intervention oder notwendiger i.v. Medikamententherapie (max. 2 Spritzenpumpen). Beatmungspatienten, sofern ein ITW nicht zeitnah verfügbar ist.

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	**Kategorie NEU** Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	**ABek 2022 Schlagwort NEU**	**ABek 2022 Einsatzstichwort NEU**	**Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB**	**Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022** Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Verlegung	Verlegung mit V-RTW	RD V-RTW		Notfallverlegung eines (Hoch-)Risikopatienten mit V-RTW. Patient mit der potentiellen Notwendigkeit einer ärztlicher Intervention oder notwendiger i.v. Medikamententherapie (max. 2 Spritzenpumpen). Beatmungspatienten, sofern ein ITW nicht zeitnah verfügbar ist.
RD	Verlegung	Verlegung mit ITH	RD ITH		Notfallverlegung eines Patienten, der einer intensivmedizinischen Diagnostik oder Intervention während des Transportes bedarf. Patient mit Beatmungs- oder Katecholamintherapie, oder mit i.v.-Medikamententherapie mit mehr als 2 Spritzenpumpen oder kontinuierlichem invasivem Druckmonitoring. Bodengebundener Transport ist aus medizinischen Gründen nicht vertretbar.

Überarbeitung ABek Bayern 2022 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD)

Auszug - RD 2 / Notarzteinsätze und Arztbegleiteter Patiententransport … für die "Klassifikation von Notarzteinsätzen in der Zukunft"

Stand: 26.10.2022

Einsatzart NEU	**Kategorie NEU** Ausschließlich zu Verwaltungszwecken / KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten.	**ABek 2022 Schlagwort NEU**	**ABek 2022 Einsatzstichwort NEU**	**Empfehlung für die Zuordnung von RD 2 - TNA bis zur Implementierung des Tele-Notarztes im RDB**	**Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2022** Grün hinterlegt = bereits bearbeitet.
RD	Verlegung	Verlegung mit ITW	RD ITW		Notfallverlegung eines Patienten, der einer intensivmedizinischen Diagnostik oder Intervention während des Transportes bedarf. Patient mit Beatmungs- oder Katecholamintherapie, oder mit i.v.-Medikamententherapie mit mehr als 2 Spritzenpumpen, kontinuierlichem invasivem Druckmonitoring oder ECMO.