

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten</b> <b>&amp;</b> <b>Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
.RD	Sonstiges	... EMK Größenordnung	RD 0	EMK = ohne EM-Vorschlag. Anhand des Meldebildes und der aktuellen Ressourcenlage ist zu entscheiden, welches EM disponiert wird (REF, KTW, RTW, organisationseigenes Fahrzeug mit besonderem Auftrag, Fahrzeug(e) des Sanitätsdienstes oder einer SEG, Einsatzführungsdienst o.ä.).
.RD	Sonstiges	... EMK Größenordnung	RD 1	Die Anzahl der Patienten von mehr als 1 löst nicht automatisch einen Notarzteinsatz (= RD 3, RD MAN 5 etc.) aus. Bei Einsätzen mit 2-3 Patienten ohne NA-Indikation Schlag-/Stichwortkombination für RD 1 verwenden und vor der Alarmierung weitere RTW manuell hinzu disponieren.
.RD	Notarzt	... EMK Größenordnung	RD 2 - NA_Prio 1	Schnellstmöglicher Notarzt = NEF (+ RTW), NAW, VEF (+ RTW), ITW gleichberechtigt. RTH und ITH über Ortsbezug (Zone) und/oder manuelle Disposition des Moduls RD_NA_RTH (einsatzrelevanter Dispositionshinweis).
.RD	Notarzt	... EMK Größenordnung	RD 2 - NA_Prio 2	Schnellster Notarzt = NEF (+ RTW), NAW. RTH über Ortsbezug (Zone) und/oder manuelle Disposition des Moduls RD_NA_RTH (einsatzrelevanter Dispositionshinweis).
.RD	Notarzt	... EMK Größenordnung	RD 2 - TNA	Bis zur Umsetzung des TNA-Dienst in den jeweiligen RDB ist das ein NA-Einsatz der Prio2 oder ein RTW-Einsatz mit NA-Nachforderung bei Bedarf. Nachforderung Tele-NA: durch Hinzufügen des Moduls RD_NA_TELENOTARZT.
.RD	Sonstiges	... EMK Größenordnung	RD REF 1 / RD 0	Einsätze zur Hilfeleistung, Aufklärung, Abstellungen o.ä. Indikationen die nicht zeitkritisch sind und bei denen ein Patiententransport nicht zu erwarten ist.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten</b> <b>&amp;</b> <b>Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
.RD	Geringfügige Störung	... EMK Größenordnung	RD REF 2 / RD 1	Einsätze, die innerhalb einer Zeitvorgabe bedient werden sollen. Schnelle ambulante Versorgung / Einschätzung durch einen Notfallsanitäter ist erforderlich und vermutlich ausreichend. Z.B. kleine Wunden, hilflose Person, soziale Indikation, Abklärung von Einsätzen, die vom ÄBD an die ILS (zurück) vermittelt werden. Ein Transport durch den Rettungsdienst ist wahrscheinlich nicht zu erwarten.
RD	Sonstiges	Bereitstellung RD für FW-Einsatz	RD 0	Bereitstellung eines RTW oder eines REF zur Absicherung von laufenden Feuerwehr-Einsätzen. Bei Polizeilagen mit Gewaltandrohung /-einsatz oder sonstigen Anforderungen durch die Polizei das entsprechende Polizei-Schlagwort verwenden.
RD	Erkundung	Erkundung / Lagebeurteilung RD	RD 0	EMK = ohne EM-Vorschlag. Alarmierung eines geeigneten Rettungsdienstfahrzeuges zur Erkundung oder Lagebeurteilung (z.B. REF, ELRD, SanEL). Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext.
RD	Sonstiges	Gebietsabsicherung durch RD	RD 0	EMK = ohne EM-Vorschlag. Kurzzeitige Verlegung eines Rettungsmittels, um eine Lücke in der Gebietsabsicherung zu schließen.
RD	Sonstiges	Lotsenfahrt durch RD	RD 0	EMK = ohne EM-Vorschlag. Alarmierung oder Dokumentation von Fahrten zur Lotsung ortsfremder BOS-Fahrzeuge / Einheiten.
RD	Sonstiges	Sonstiger Einsatz	RD 0	EMK = ohne EM-Vorschlag. Ausweich-Schlagwort für Einsätze im rettungsdienstlichen Umfeld, für die kein passendes Schlagwort gefunden werden kann. Einsatz i.d.R. ohne Sondersignal. Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext. Vgl. "Erkrankt / Sonstiger Notfall" (RD 1).
RD	Sonstiges	Tragehilfe durch RD für RD	RD 0	EMK = ohne EM-Vorschlag. Tragehilfe für ein anderes RD-Fahrzeug durch KTW oder RTW (2 Personen erforderlich) oder durch REF (1 Person ausreichend).
RD	Sonstiges	Transport Material / Gerät / Person	RD 0	EMK = ohne EM-Vorschlag. Transport von Medikamenten, Organen, med. Material, LNA, Facharzt o.ä. mit einem Fahrzeug des Rettungsdienstes. Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	Atmung	Atembeschwerden	RD 1	Neu aufgetretene und für den Patienten nicht tolerierbare Atembeschwerden. Langsam zunehmende Atembeschwerden bei fiebriger Erkrankung / nachgewiesenem Infekt. qSOFA-Kriterien: AF $\geq$ 22/min, RR $\leq$ 100 mmHg, GCS < 15. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.
RD	Bewusstsein	Bewusstseinsstörung	RD 1	Plötzliche, kurzzeitige Bewusstseinsstörung (Synkope, Kollaps). Langsam zunehmende Vigilanzminderung (auch bei Fieber/Infekt; qSOFA-Kriterien: AF $\geq$ 22/min, RR $\leq$ 100 mmHg, GCS < 15). Ohne Hinweise auf eine vitale Störung von Atmung oder Kreislauf oder auf ein Krampfgeschehen.
RD	Bewusstsein	Blutzucker-Entgleisung	RD 1	Akute Vigilanzminderung oder Wesensveränderung bei bekanntem Diabetiker oder V.a. Fehldosierung von Antidiabetika und/oder mangelnder Nahrungsaufnahme bei insulinpflichtigem Diabetes. Niedriger BZ-Wert (< 70 mg/dl) mit akuter Vigilanzminderung. Erhöhter BZ-Wert (> 400 mg/dl) mit Vigilanzminderung und/oder Atembeschwerden. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten</b> <b>&amp;</b> <b>Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
RD	Geringfügige Störung	Einsatz RTW ohne Sondersignal	RD 1	Einsätze mit Zeitvorgabe, die aufgrund der geforderten medizinischen Ausstattung und/oder der Qualifikation des Rettungspersonals nur von einem RTW durchgeführt werden können, oder für die in der vorgegebenen Zeit kein KTW zur Verfügung steht. Zum Beispiel: Fahrt zur ambulanten Versorgung oder zur Röntgenkontrolle wegen Harnverhalt / Katheter verstopft, Nasenbluten oder Verletzungen ohne starken Blutverlust, Sturz mit leichten Schmerzen in sicherem Umfeld (Altenheim, in der Wohnung unter Aufsicht). Ohne Hinweis auf neu aufgetretene Vigilanzminderung, Atem-Kreislaufstörung, neurologisches Defizit oder Ausfall der DMS. Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext erforderlich. Ggfs. auf Anforderung durch REF. Vgl. Einsatzgründe von RD REF 2.
RD	Sonstiges	Erkrankt / Sonstiger Notfall	RD 1	Ausweich-Schlagwort für RTW-Einsätze mit Sondersignal, für die kein passendes Schlagwort gefunden werden kann. Obligatorische Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext.
RD	Gynäkologie	Geburt	RD 1	Wehentätigkeit mit Wehenabstand > 3 Minuten, ggfs. mit Abgang von Fruchtwasser. RTW-Anforderung durch eine/n Geburtshelfer/in nach stattgefundener Geburt.
RD	Gynäkologie	Gynäkologischer Notfall	RD 1	Leichte vaginale Blutung und/oder Unterleibsschmerzen, Schmerzen während der Schwangerschaft.
RD	Intoxikation	Intoxikation	RD 1	Intoxikation mit giftigen Substanzen Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf. Im Freitext immer Art der Noxe angeben (Tabletten, Drogen, Alkohol, Pilze, Pflanzen etc.)

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten</b> <b>&amp;</b> <b>Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
RD	Herz/Kreislauf	Kreislaufbeschwerden	RD 1	Neu aufgetretene(r) Hypotonie, Schwindel/Schwarzwerden bei Positionsveränderungen, Palpitationen, Herzfrequenz- oder -rhythmusstörungen. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.
RD	Neuro/Psych	Lähmung / Sprachstörung	RD 1	Neu aufgetretene Schwäche oder komplette Lähmung einer oder mehrerer Extremitäten oder der Mimik, Blickabweichung beider Augen auf eine Seite, Sprach-/Sprechstörung (nicht alkoholinduziert). Ohne Hinweise auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.
RD	Verlegung/APT	Notfall-Verlegung mit RTW	RD 1	Notfallverlegung ohne VEF / NEF oder Notfallverlegung unter Begleitung eines Arztes aus dem abgebenden Krankenhaus.
RD	Neuro/Psych	Psychiatrische Störung	RD 1	Akut eskalierte psychische Störung ohne Hinweise auf vitale Bedrohung oder akute Selbstgefährdung (Suizidandrohung/-versuch). Zum Beispiel: Panikattacke, Depression, Manie, Borderline-Syndrom, Psychose/Wahnvorstellungen.
RD	Analgesie	Schmerzen	RD 1	Neu aufgetretene Schmerzen. Schmerz ist kurzzeitig tolerabel. Genaue Beschreibung des Schmerzortes (Kopf, Bauch, Unterleib, Extremitäten ...) und der Schmerzqualität (stechend, brennend, drückend, wellenförmig, ...) im Freitext erforderlich. Siehe auch "Brustschmerzen" und "Kolikschmerzen". Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.
RD	Neuro/Psych	Schwindel	RD 1	Plötzlich einsetzender Schwindel und/oder Gangunsicherheit, die nicht durch Kopfbewegungen oder Lageveränderungen ausgelöst wurden.
RD	Neuro/Psych	Suizidversuch	RD 1	Androhung von Suizid oder versuchter Suizid. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten</b> <b>&amp;</b> <b>Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
RD	Trauma	Verbrennung / Verbrühung bis 10%	RD 1	Verbrennung, Verbrühung oder Verätzung bis zu 10% KOF (vgl. 9er-Regel) in Grad II b oder höher, ohne Beteiligung von Kopf/Hals, ohne Inhalationstrauma.
RD	Trauma	Verletzung / Unfall	RD 1	Haus-, Arbeits-, Sport-, Strom- oder sonstiger Unfall ohne vital bedrohlichen Folgen: Auch bei Unfallmechanismus Sturz aus > 3 m Höhe ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf ist "Verletzung / Unfall" (RD 1) auszeichnend.
RD	Trauma	Verletzung nach Schlägerei / Gewalt	RD 1	Verletzt nach Schlägerei, häuslicher Gewalt o.ä. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf. Bei penetrierender Verletzung von Kopf, Hals, Brust oder Abdomen "Verletzung schwer nach Schlägerei / Gewalt" (RD 2_Prio 2).
RD	Trauma	VU	RD 1	Verkehrsunfall ohne vital bedrohlichen Folgen. Auch bei Unfallmechanismen Hochgeschwindigkeitstrauma, Fußgänger-/Zweiradkollision ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf ist "VU" (RD 1) auszeichnend.
RD	Neuro/Psych	Z. n. Krampfanfall	RD 1	Einmaliger, bereits stattgehabter Krampfanfall. Patient reagiert verlangsamt und/oder ist verwirrt. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Atmung oder Kreislauf.
RD	Inkubator	Intensiv-Inkubator	RD 1 - INKUBATOR	Anforderung von RTW mit Inkubator durch eine Klinik
RD	Inkubator	Neugeborenen Holdienst	RD 1	Anforderung eines RTW, automatische Kinderarzt-Alarmierung kann über das Schlagwort erfolgen
RD	Reanimation	Reanimation	RD 2 - NA_Prio 1	Keinerlei Reaktion auf Ansprache, Berührung und Schmerzreiz und fehlende oder abnormale Atmung.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten &amp; Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
RD	Herz/Kreislauf	Allergische Reaktion akut	RD 2 - NA_Prio 2	Allergische Reaktion ab Grad 2 mit Auswirkung auf Kreislauf und/oder Atmung: Hautrötung, Juckreiz, Quaddeln, Angioödem an Mund/Gesicht/Händen. Kollaps, Vigilanzminderung, Atembeschwerden/-not. Ggfs. Übelkeit, Bauchschmerzen, Harn-/Stuhlabgang. Oder allergische Reaktion bei bekannter schwerer Anaphylaxie. Anleitung zur eigenständigen Anwendung des Epinephrin-Autoinjektors / Adrenalin-Pen geben!
RD	Atmung	Atemnot	RD 2 - NA_Prio 2	Ausgeprägte Atemnot mit Hinweiszeichen (Zyanose, in-/expiratorischer Stridor, Sprechdyspnoe, Bolusgeschehen, Aspiration)
RD	Bewusstsein	Bewusstlos	RD 2 - NA_Prio 2	Keinerlei Reaktion auf Ansprache, Berührung und Schmerzreiz.
RD	Herz/Kreislauf	Brustschmerzen akut	RD 2 - NA_Prio 2	Neu auftretende oder starke, nicht tolerable Brustschmerzen. Ggfs. mit Hinweise auf Bewusstseins-, Atem- und/oder Kreislaufstörung.
RD	Gynäkologie	Geburt akut	RD 2 - NA_Prio 2	Wehenabstand < 3 Minuten, einsetzende oder stattgefundenene Geburt außerhalb einer geburtshilflichen Einrichtung. NA-Anforderung durch eine/n Geburtshelfer/in.
RD	Intoxikation	Intoxikation akut	RD 2 - NA_Prio 2	Intoxikation mit giftigen Substanzen Mit Hinweis auf eine vitale Störung von Atmung, Kreislauf oder Bewusstsein. Im Freitext immer Art der Noxe angeben (Tabletten, Drogen, Alkohol, Pilze, Pflanzen etc.)
RD	Neuro/Psych	Krampfanfall im Status	RD 2 - NA_Prio 2	Anhaltender Krampfanfall (Status = ab 5 min), zwei oder mehr aufeinander folgende Krampfanfälle.
RD	Herz/Kreislauf	Kreislaufbeschwerden akut	RD 2 - NA_Prio 2	Schockzeichen (Blässe, Kaltschweißigkeit), Tachykardie, Bradykardie und/oder Arrhythmie mit klinischer Symptomatik (z.B. Kopfschmerz, Brustschmerz, Bauchschmerz, Atemnot, Palpitationen), Fehlfunktion Herzschrittmacher/AICD mit Hinweis auf vitale Bedrohung.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	Verlegung/APT	Notarzt-Verlegung	RD 2 - NA_Prio 2	Sofortiger Notfallverlegung mit Notarzt aus vitaler Indikation (Patientenzustand duldet keinen Zeitaufschub) und mit der Notwendigkeit einer sofortigen therapeutischen Intervention im Zielkrankenhaus.
RD	Trauma	Verbrennung / Verbrühung größer 10%	RD 2 - NA_Prio 2	Verbrennung, Verbrühung oder Verätzung von mehr als 10% KOF (vgl. 9er-Regel) in Grad II b oder höher und/oder Beteiligung von Kopf/Hals.
RD	Trauma	Verletzung / Unfall schwer	RD 2 - NA_Prio 2	Schwerer Haus-, Arbeits-, Sport-, Strom- oder sonstiger Unfall mit vital bedrohlichen Folgen: offenes SHT; penetrierende Verletzung an Kopf/Hals/Brust/Abdomen; neu aufgetretener Lähmung oder Sensibilitätsstörungen; mehrfache Frakturen; Amputation; schwere Verbrennung (> 20% KOF IIb°); starke Blutung, die sich durch manuellen Druck nur schwer kontrollieren lässt; starke, nicht tolerierbare Schmerzen; akute Bewusstseinsstörung, Bewusstlosigkeit; Atemnot. Auch bei Unfallmechanismen (Frakturen von 2 oder mehr proximale große Röhrenknochen, Sturz aus > 3 m Höhe, Verkehrsunfall mit Ejektion aus dem Fahrzeug oder Fraktur langer Röhrenknochen,) prüfen ob tatsächlich Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf bzw. o. g. Symptome vorliegt; sonst "Verletzung / Unfall" (RD 1) auszeichnend.
RD	Trauma	Verletzung schwer nach Schlägerei / Gewalt	RD 2 - NA_Prio 2	Schwere Verletzung nach Gewalteinwirkung (mit und ohne Waffengebrauch) mit vital bedrohlichen Folgen: offenes SHT; penetrierende Verletzung an Kopf/Hals/Brust/Abdomen; neu aufgetretener Lähmung oder Sensibilitätsstörungen; mehrfache Frakturen; Amputation; schwere Verbrennung (> 20% KOF IIb°); starke Blutung, die sich durch manuellen Druck nur schwer kontrollieren lässt; starke, nicht tolerierbare Schmerzen; akute Bewusstseinsstörung, Bewusstlosigkeit; Atemnot.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten</b> <b>&amp;</b> <b>Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
RD	Trauma	VU schwer	RD 2 - NA_Prio 2	Schwerer Verkehrsunfall mit vital bedrohlichen Folgen: offenes SHT; penetrierende Verletzung an Kopf/Hals/Brust/Abdomen; neu aufgetretener Lähmung oder Sensibilitätsstörungen; mehrfache Frakturen; Amputation; schwere Verbrennung (> 20% KOF IIb°); starke Blutung, die sich durch manuellen Druck nur schwer kontrollieren lässt; starke, nicht tolerierbare Schmerzen; akute Bewusstseinsstörung, Bewusstlosigkeit; Atemnot. Auch bei Unfallmechanismen Hochgeschwindigkeitstrauma, Fußgänger-/Zweiradkollision prüfen ob tatsächlich Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf bzw. o.g. Symptome vorliegt; sonst "VU"(RD 1) auszeichnend.
RD	Atmung	Atembeschwerden akut	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Zunehmende Atemstörung mit Hinweiszeichen (Zyanose, in-/expiratorischer Stridor, sonstige pathologische Atemgeräusche, Aspiration, Bradypnoe, Tachypnoe)
RD	Bewusstsein	Bewusstseinsstörung akut	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Zunehmende Bewusstseinsstörung (mit inadäquater Reaktion auf Schmerzreize).
RD	Herz/Kreislauf	Blutdruck-Entgleisung	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Hypertensive Entgleisung > 180 mmHg mit Endorganschäden (Atembeschwerden/Lungenödem, Thoraxschmerz, neurologisches Defizit) und/oder mildereren Symptomen (Nasenbluten, Kopfschmerz). Hypertensive Entgleisung > 220 mmHg mit oder ohne Endorganschäden. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.
RD	Gynäkologie	Gynäkologischer Notfall akut	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Starke vaginale Blutung und/oder starke, nicht tolerierbare Unterleibsschmerzen, nicht tolerierbare Schmerzen während der Schwangerschaft.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge). <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	Neuro/Psych	Krampfanfall im Status bei Epilepsie	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Anhaltender Krampfanfall (Status = ab 5 min), zwei oder mehr aufeinander folgende Krampfanfälle. Epilepsie beim Patient bekannt.
RD	Verlegung/APT	Notarzt-Verlegung mit TNA	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Sofortige Notfallverlegung eines derzeit stabilen (Hoch-)Risikopatienten mit RTW und TNA. Patient ohne Beatmungs- und Katecholamintherapie und mit geringer Wahrscheinlichkeit der Notwendigkeit für eine ärztliche Intervention; i.v. Medikamententherapie über max. 1 Spritzenpumpe.
RD	Analgesie	Schmerzen akut	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Neu aufgetretene oder schlagartig aufgetretene Schmerzen. Schmerz ist nicht tolerabel und benötigt sofort ein Analgetikum. Kolikartige Schmerzen in Abdomen, Rücken oder Flanken. Schmerz ist nicht tolerabel und benötigt sofort ein Analgetikum. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf. Genaue Beschreibung des Schmerzortes (Kopf, Bauch, Unterleib, Unterschenkel ...) und der Schmerzqualität (stechend, brennend, drückend, wellenförmig, ...) im Freitext erforderlich. Ggfs. mit Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf. Siehe auch "Brustschmerzen". Bei isolierter Extremitätenverletzung "Verletzung / Unfall" (RD 1).
RD	Verlegung/APT	Verlegung mit TNA	RD 2 - TNA / NA_Prio 2	Disponibile Verlegung eines derzeit stabilen (Hoch-)Risikopatienten mit RTW und TNA. Patient ohne Beatmungs- und Katecholamintherapie und mit geringer Wahrscheinlichkeit der Notwendigkeit für eine ärztliche Intervention; i.v. Medikamententherapie über max. 1 Spritzenpumpe.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge). <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	Herz/Kreislauf	Allergische Reaktion	RD 2 - TNA / RD 1	Allergische Reaktion bis Grad 2 mit ausschließlich GI-Symptomen (ohne Atem-/Kreislaufbeschwerden): Hautrötung, Juckreiz, Quaddeln, Angioödem an Mund/Gesicht/Händen. Ggfs. Übelkeit, Bauchschmerzen, Harn-/Stuhldrang. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf. Anleitung zur eigenständigen Anwendung des Epinephrin-Autoinjektors / Adrenalin-Pen geben!
RD	Herz/Kreislauf	Brustschmerzen	RD 2 - TNA / RD 1	Seit längerem bestehende oder bewegungsabhängige Brustschmerzen. Schmerz ist kurzzeitig tolerabel. Ohne Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf.
RD	Notarzt	Verletzung / Unfall / Erkrankung schwer 2-3 Personen	RD 3	Notarzteinsatz unter Beteiligung von 2-3 Personen. Verletzung/Erkrankung mit Hinweis auf vitale Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf bzw. Unfall mit vital bedrohlichen Folgen bei einer der Personen. Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext erforderlich. Bei Bedarf ELRD hinzufügen. Bei Einsätzen mit 2-3 Patienten ohne NA-Indikation Schlag-/Stichwortkombination für RD 1 verwenden und vor der Alarmierung weitere RTW manuell hinzu disponieren.
RD	Betreuung/PSNV	Betreuung bis 50 Personen	RD BETREUUNG	
RD	Verlegung/APT	Verlegung mit ITH	RD ITH	Notfallverlegung oder disponible Verlegung eines Patienten, der einer intensivmedizinischen Diagnostik oder Intervention während des Transportes bedarf. Patient mit Beatmungs- oder Katecholamintherapie oder mit i.v.-Medikamententherapie mit mehr als 2 Spritzenpumpen oder kontinuierlichem invasivem Druckmonitoring. Bodengebundener Transport ist aus medizinischen Gründen nicht vertretbar.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	Verlegung/APT	Verlegung mit ITW	RD ITW	Notfallverlegung oder disponible Verlegung eines Patienten, der einer intensivmedizinischen Diagnostik oder Intervention während des Transportes bedarf. Patient mit Beatmungs- oder Katecholamintherapie oder mit i.v.-Medikamententherapie mit mehr als 2 Spritzenpumpen, kontinuierlichem invasivem Druckmonitoring oder ECMO.
RD	KTP	KTP - Ambulanzfahrt	RD KTP	
RD	KTP	KTP - Dialyse	RD KTP	
RD	KTP	KTP - Heimfahrt	RD KTP	
RD	KTP	KTP - Inkubator	RD KTP	
RD	KTP	KTP - Nicht disponibel (Prio 1)	RD KTP	KTP Prio 1: dringliche Verlegung; ggfs. mit Begleitung KH-Arzt
RD	KTP	KTP - Nicht disponibel (Prio 2)	RD KTP	KTP Prio 2: Verbindliche Termine; Zeitvorgabe 60 min
RD	KTP	KTP - Sonstiger Transport	RD KTP	
RD	KTP	KTP - Transport zum Krankenhaus	RD KTP	
RD	KTP	KTP - Unterbringung	RD KTP	
RD	Verlegung/APT	KTP - Verlegung	RD KTP	Verlegung eines Nicht-Notfallpatienten von einer Behandlungseinrichtung in eine andere.
RD	KTP	KTP - Wohnungswechsel	RD KTP	
RD	Infekt	KTP - Infekt (ITK E)	RD KTP ITK E	KTP für Patienten mit ITKE (HOKO-Transport) durch Spezialeinheiten: Südbayern = München; Nordbayern = Würzburg.
RD	Adipositas	KTP - Schwergewichtiger Patient	RD KTP SCHWER	Krankentransporte oder Übernahme von Notfallpatienten mit Körpergewicht größer 150 kg und Körperbreite im Liegen über 70 cm.
RD	KTP	KTP - Transport mit RTW	RD KTP/RTW	KTP, der aufgrund der geforderten medizinischen Ausstattung und/oder der Qualifikation des Rettungspersonals nur von einem RTW durchgeführt werden kann
RD	Infekt	KTP - Transport mit RTW (Infekt)	RD KTP/RTW	KTP für Patienten mit max. ITK D, der von Fachpersonal mit Zeitvorgabe bestellt wird und der aufgrund der geforderten medizinischen Ausstattung und/oder der Qualifikation des Rettungspersonals nur von einem RTW durchgeführt werden kann.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	KTP	KTP - Übernahme von RTH/ITH mit RTW	RD KTP/RTW	KTP, der aufgrund der geforderten medizinischen Ausstattung und/oder der Qualifikation des Rettungspersonals nur von einem RTW durchgeführt werden kann
RD	Verlegung/APT	KTP - Verlegung mit RTW	RD KTP/RTW	Verlegung eines Nicht-Notfallpatienten, die aufgrund der geforderten medizinischen Ausstattung und/oder der Qualifikation des Rettungspersonals nur von einem RTW durchgeführt werden kann
RD	MAN	MAN - 4 bis 5 Personen	RD MAN 5	MAN-Einsatz mit ELRD bei bis zu 5 Patienten. Bedienung von Nachforderungen mittels 1. Schlag-/Stichwortänderung und 2. der MAN-Ergänzungsmodule.
RD	MAN	MAN - 6 bis 10 Personen	RD MAN 10	MAN-Einsatz mit SanEL bei bis zu 10 Patienten. Bedienung von Nachforderungen mittels 1. Schlag-/Stichwortänderung und 2. der MAN-Ergänzungsmodule.
RD	MAN	MAN - 11 bis 15 Personen	RD MAN 15	MAN-Einsatz mit SanEL bei bis zu 15 Patienten. Bedienung von Nachforderungen mittels 1. Schlag-/Stichwortänderung und 2. der MAN-Ergänzungsmodule.
RD	MAN	MAN - 16 bis 25 Personen	RD MAN 25	MAN-Einsatz mit SanEL bei bis zu 25 Patienten. Bedienung von Nachforderungen mittels 1. Schlag-/Stichwortänderung und 2. der MAN-Ergänzungsmodule.
RD	MAN	MAN - 26 bis 50 Personen	RD MAN 50	MAN-Einsatz mit SanEL bei bis zu 50 Patienten. Auch für die Primäralarmierung bei höheren Patientenzahlen; Bedienung von Nachforderungen mittels 1. Schlag-/Stichwortänderung und 2. der MAN-Module.
RD	Polizei	Bereitstellung RTW für Polizeieinsatz	RD POLIZEI 1	Bereitstellung eines RTW für Hausdurchsuchung, Festnahme o.ä. geplante Polizei-Einsätze. Bei Geiselnahme u.ä. statischen Polizei-Szenarien mit Gewaltandrohung Schlagwort "RD Geiselnahme/Polizeilage" / RD POLIZEI 3 verwenden. Bei unklaren Polizeilagen Schlagwort "RD Amok/Terror/Unklare Polizeilage" / RD POLIZEI 4 verwenden.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	Polizei	Bereitstellung NA für Polizeieinsatz	RD POLIZEI 2	Bereitstellung eines NA für Hausdurchsuchung, Festnahme o.ä. geplante Polizei-Einsätze. NA-Priorität 2 oder TNA. Bei Geiselnahme u. ä. statischen Polizei-Szenarien mit Gewaltandrohung Schlagwort "RD Geiselnahme/Polizeilage" / RD POLIZEI 3 verwenden. Bei unklaren Polizeilagen Schlagwort "RD Amok/Terror/Unklare Polizeilage" / RD POLIZEI 4 verwenden.
RD	Polizei	RD Geiselnahme / Polizeilage	RD POLIZEI 3	Statische Polizeilage nach LbEL-Konzept. Alarmierung von Einsatzführungsdiensten zur Lagebeurteilung und Lagebesprechung mit der Polizei und Bereitstellung von Rettungsmitteln bei Geiselnahme räumlich definierten Polizei-Szenarien mit Gewaltandrohung. NA-Priorität 2. FW über "FW Geiselnahme/Polizeilage" / THL POLIZEI 3 hinzuziehen.
RD	Polizei	RD Amok / Terror / Unklare Polizeilage	RD POLIZEI 4	Dynamische Polizeilage nach LbEL-Konzept. Täter noch aktiv bzw. noch nicht gestellt; Gefahrenbereich ist unklar. Alarmierung von Einsatzführungsdiensten zur Lagebeurteilung und Lagebesprechung mit der Polizei und von möglichst wenigen Rettungsmitteln (Koordination, Eigengefährdung!). NA-Priorität 1. FW über "FW Amok/Terror/Unklare Polizeilage" / THL POLIZEI 4 hinzuziehen.
RD	Betreuung/PSNV	PSNV Betroffene	RD PSNV-B	Psychosoziale Betreuung einer Person (nicht Einsatzkraft) nach einem belastenden Einsatz. Z.B. Tod eines Angehörigen / eines Kindes, nach massiver Gewalterfahrung (Überfall, Mord, Geiselnahme, sexueller Gewalt, gewalttätigen Familienkonflikten), nach Bränden/Unfällen mit Schwerverletzten, Toten.

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023</b> <b>Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten</b> <b>&amp;</b> <b>Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
RD	Sonstiges	Hausnotruf ohne Sprechkontakt	RD REF 2 / RD 1	Kein Sprechkontakt zum Patienten möglich und HNR-Zentrale kann eine Abklärung in adäquater Zeit nicht erreichen (z.B. durch Nachbarn, Hintergrunddienst). Bei bestätigter medizinischer Indikation (z.B. durch Sprechkontakt oder Rückmeldung vor Ort) das entsprechende RD-Schlagwort verwenden.
RD	Sonstiges	Hilfeleistung durch RD nicht akut	RD REF 1 / RD 0	Nicht zeitdringlicher Einsatz, aber baldige Hilfe erforderlich; z.B. Patient in misslicher Lage kann ohne Hilfe nicht alleine aufstehen.
RD	Sonstiges	Notruf ohne Sprechkontakt	RD REF 2 / RD 1	EMK = ohne EM-Vorschlag. Eingang einer automatisch erzeugten Notruf-Meldung, bei der die Koordinaten übermittelt werden und mit dem Besitzer der Smartwatch oder ähnlicher alternativer Notrufsysteme kein Kontakt aufgenommen werden kann. Nicht gemeint sind sog. "Hosentaschenanrufe" durch Mobiltelefone ohne Tastensperre.
RD	Sonstiges	Türöffnung mit FW	RD REF 2 / RD 1	Feuerwehr-Schlagwort: "Tür öffnen akut" (THL P WOHNUNG)
RD	Geringfügige Störung	Erkrankt nicht akut	RD REF 2 / RD 1	Einsätze, die den Primäreinsatz eines RTW nicht rechtfertigen, weil ein Transport in die Klinik unwahrscheinlich ist. Zum Beispiel: Infektionskrankheiten; Verschlechterung eines chronischen Krankheitsbildes (Bsp. CA-Pat., MS usw.); Akut oder innerhalb kurzer Zeit wiederholt aufgetretenes Nasenbluten (ohne Kollapsneigung, ohne Antikoagulation); RR- oder BZ-Entgleisungen ohne weitere Beschwerden; Lage- oder bewegungsabhängiger Schwindel, seit längerer Zeit bestehender Schwindel; Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext erforderlich. Siehe auch "Einsatz RTW ohne Sondersignal" (RD 1).

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	Kategorie Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	ABek 2023 Schlagwort NEU	ABek 2023 Einsatzstichwort NEU	Erläuterungen für Disponenten & Anmerkungen für Anlage ABek 2023
RD	Geringfügige Störung	Schmerzen nicht akut	RD REF 2 / RD 1	Einsätze bei geringer Schmerzstärke, die den Primäreinsatz eines RTW nicht rechtfertigen, weil ein Transport in die Klinik unwahrscheinlich ist. Zum Beispiel: Seit längerem bestehende (> 24 h) Schmerzen, die nicht akut eingesetzt haben. Stärke gleichbleibend oder langsam zunehmend. Schmerz ist über die nächsten Stunden noch tolerabel. Genaue Beschreibung des Schmerzortes (Kopf, Bauch, Unterleib, Extremitäten ...) und der Schmerzqualität (stechend, brennend, drückend, wellenförmig, ...) im Freitext erforderlich. Ohne Hinweis auf Vigilanzminderung, Atem-/Kreislaufstörung, neurologisches Defizit oder Ausfall der DMS. Bekannte Migräne, bekanntes Wirbelsäulenleiden = INF KVB-Vermittlung. Beschreibung des Schmerzortes und der Schmerzqualität im Freitext (Kopf, Bauch, Unterleib, ...) erforderlich. Siehe auch "Einsatz RTW ohne Sondersignal" (RD 1).
RD	Geringfügige Störung	Verletzung / Unfall nicht akut	RD REF 2 / RD 1	Einsätze, die den Primäreinsatz eines RTW nicht rechtfertigen, weil ein Transport in die Klinik nach Versorgung durch einen NotSan unwahrscheinlich ist. Zum Beispiel: Nasenbluten oder Verletzungen ohne starken Blutverlust, Sturz mit leichten Schmerzen in sicherem Umfeld (Altenheim, in Wohnung unter Aufsicht), Kopfplatzwunde ohne Antikoagulation. Ohne Hinweis auf neu aufgetretene Vigilanzminderung, Atem-Kreislaufstörung, neurologisches Defizit oder Ausfall der DMS. Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext erforderlich. Siehe auch "Einsatz RTW ohne Sondersignal" (RD 1).
RD	Sonstiges	Dienstfahrt	RD SONSTIGES	EMK = ohne EM-Vorschlag. Dokumentation einer sonstigen dienstlich veranlassten Fahrt eines Fahrzeuges des Rettungsdienstes. Konkretisierung des Einsatzgrundes im

**Überarbeitung ABek Bayern 2023 - Schlagworte / Einsatzstichworte (Einsatzart RD - Rettungsdienst)**

Stand:23.02.2023

Einsatzart	<b>Kategorie</b> Ausschließlich für die Arbeit in der Tabelle (Logik & Querbezüge).  <b>KEINE Verwendung bei Disposition oder in Alarmtexten !!</b>	<b>ABek 2023 Schlagwort NEU</b>	<b>ABek 2023 Einsatzstichwort NEU</b>	<b>Erläuterungen für Disponenten &amp; Anmerkungen für Anlage ABek 2023</b>
RD	Sonstiges	Werkstattfahrt	RD SONSTIGES	EMK = ohne EM-Vorschlag. Dokumentation der Fahrt eines Rettungsdienstfahrzeuges zur Werkstatt. Ggfs. Konkretisierung des Einsatzgrundes im Freitext.
RD	Überörtlich	Anforderung RD von Fremd-ILS	RD ÜBERÖRTLICH	EMK = ohne EM-Vorschlag. Alarmierung von Rettungsdienst in Leitstellenbereiche, die nicht dem bayerischen ILS-Verbund angehören (d.h. ohne ESWL).
RD	Verlegung/APT	Verlegung mit VEF	RD VEF	Notfallverlegung eines (Hoch-)Risikopatienten mit RTW und VEF. Patient mit der potentiellen Notwendigkeit einer ärztlicher Intervention oder notwendiger i.v. Medikamententherapie (max. 2 Spritzenpumpen). Beatmungspatienten, sofern ein ITW nicht zeitnah verfügbar ist
RD	Verlegung/APT	Verlegung mit VRTW	RD V-RTW	Notfallverlegung eines (Hoch-)Risikopatienten mit V RTW. Patient mit der potentiellen Notwendigkeit einer ärztlichen Intervention oder notwendiger i.v. Medikamententherapie (max. 2 Spritzenpumpen). Beatmungspatienten, sofern ein ITW nicht zeitnah verfügbar ist